

Erpici

rotanti

*Power harrows
Herses rotatives
Feste Kreiseleggen
Gradas rotativas*



breviglieri

Uomini, idee, macchine.



Mekfarmer 80



Mekfarmer 100



Mekfarmer 170



Mekfarmer 220

La Gamma

GB The range F La gamme D Die Auswahl E La gama

Disponibili per trattori da 30 a 260 cv

GB Available for tractors from 30 up to 260 cv

F Disponibles pour tracteurs de 30 à 260 cv

D Verfügbar für Traktoren von 30 bis 260 PS

E Disponibles para tractores de 30 a 260 hp



Mekfarmer 120



Mekfarmer 140




Mekfarmer 240



Mekfarmer 300


CUSCINETTO A SFERA

GB Ball bearing F Roulement à sphères
D Kugellager E Rodamiento de bolas



CUSCINETTO CONICO

GB Conical bearing F Roulement conique
D Konische Lager E Rodamiento cónico



MOD.		1	2	3
Mekfarmer 80		mm 4	mm 45	40
Mekfarmer 100		mm 5	mm 45	40
Mekfarmer 120		mm 5	mm 50	48
Mekfarmer 140		mm 5	mm 50	48
Mekfarmer 170		mm 7	mm 50	48
Mekfarmer 220		mm 7	mm 55	48
Mekfarmer 240		mm 7	mm 55	48
Mekfarmer 300		mm 7	mm 60	48



1 Spessore lamiera vasca GB Thickness steel flat pan F Epaisseur tôle D Dick des Bleches der Wanne E Epesor plancha
2 Diametro albero portadente laterale GB Diameter tine holder w/shaft F Diamètre arbre porte dent latéral D Seitliche Zinkenträger durchmesser E Diametro eje porta-diente central
3 N° denti ingranaggio di trasmissione GB Nr. tines gear transmission F Nombre dents engrenage D Nr. der Zahnen der Antriebszahnräder E Nr. dientes engranje de transmisión

SUPERFAST

Senza attrezzi! Senza fatica!

- GB Without tools! Without effort!
- F Sans outils! Sans fatigue!
- D Ohne Werkzeug! Ohne Mühe!
- E Sin las herramientas! Sin esfuerzo!

Il sistema Breviglieri per sostituire gli utensili in un attimo

- GB The BREVIGLIERI system in order to replace the tools in a moment
- F Le système BREVIGLIERI pour changer les outils dans un seul instant
- D Das BREVIGLIERI System für di Werkzeuge sofort zu ersetzen
- E El sistema BREVIGLIERI para substituir las cuchillas en un momento



COLTELLI

GB Blades F Couteaux D Zinken E Cuchillas

Mekfarmer 80	260 X 12
Mekfarmer 100	260 X 12
Mekfarmer 120	300 X 15
Mekfarmer 140	300 X 15
Mekfarmer 170	300 X 15
Mekfarmer 220	300 X 15
Mekfarmer 240	300 X 15
Mekfarmer 300	320 X 16



KIT MULCHING



FASATURA DEI COLTELLI

GB Special mounting of blades F Décalage des couteaux D Zinken E Montaje special cuchillas

Questo particolare sistema di montaggio dei coltelli consente:

- GB This system to assembly the knives allows:
 F Ce système spécial de montage des lames permet de:
 D Dieses spezielle Zinkenmontagesystem erlaubt:
 E Este sistema de montaje de las cuchillas permite de:

1 Eliminare le vibrazioni

- GB To eliminate the vibrations
 F Éliminer les vibrations
 D Die Vibrationen zu entfernen
 E Eliminar las vibraciones

2 Ridurre l'assorbimento di potenza e di consumi di carburante

- GB To reduce the absorption of power and fuel consumption saving
 F Réduire l'absorption de puissance et de consommations de carburant
 D Die Absorption der Kraft und des Treibstoffverbrauchs zu verringern
 E Reducir la absorción de potencia y consumos de carburante

3 Zolle fini per una perfetta semina

- GB Fine cloots for a perfect seeded
 F Des mottes fines pour une parfaite semée
 D Dünne Scholle für eine perfekte Aussaat
 E Terrones finos para una perfecta siembra

DEFLETTORI LATERALI

GB Side shields F Déflecteurs latéraux D Seitenschilder E Deflectores laterales

standard:
MekFarmer 80



standard:
MekFarmer 100



standard:
MekFarmer
120-140-170
220-240-300



option:
MekFarmer
120-140-170
220-240-300



RULLI POSTERIORI

GB Rear rollers F Rouleaux arrière D Hintere Walzen E Rodillos posteriores



Rullo dentato (Ø 477-525) (Ø 102-164)
GB Spiked roller
F Rouleau à dents
D Zinkenwalze
E Rodillo a dientes



Rullo gabbia (Ø 405-450)
GB Cage roller
F Rouleau cage
D Stabwalze
E Rodillo joula



Rullo packer (Ø 406-464-500-550)
GB Packer roller
F Rouleau packer
D Zahnpackerwalze
E Rodillo packer



Rullo dentato maxi (Ø 525) (Ø 273)
GB Spiked roller maxi
F Rouleau à dents maxi
D Zinkenwalze maxi
E Rodillo dentado maxi



Rullo sminuzzatore (Ø 412)
GB Crumbling roller
F Rouleau emoteur
D Krummenpackerwalze
E Rodillo desmenuzador



Rullo spirale (Ø 460)
GB Spiral roller
F Rouleau spire
D Spiralwalze
E Rodillo espiral

REGOLAZIONE RULLI

GB Adjustment rollers F Réglage rouleaux D Walzenverstellung E Ajuste rodillos



A perni
GB With pins
F Par tourillons
D Mit Spindeln
E A pernos



A vite
GB With bolts
F À vis
D Mit Bolzen
E A tornillo



Martinetto idraulico
GB Hydraulic jack
F Vérin hydraulique
D Hydraulische Zylinder
E Cilindro hidráulico

CARDANO

GB PTO Shaft F Cardan D Gelenkwelle E Cardan



Con limitatore a bulloni
GB With shear bolt
F Avec limiteurs à boulons
D Mit Scherstift
E Con limitador a bulón



Con frizione a dischi
GB With slip clutch
F Avec sécurité à disques
D Rutschkupplung
E Con embragues de discos



Con sicurezza automatica
GB With cam clutch
F Avec sécurité à came
D Mit Nockenschaltkupplung
E Con embrague de seguridad

ATTACCO IDRAULICO SEMINATRICI

- GB Hydraulic seeder linkage
- F Attelage hydraulique semair
- D Hydraulische Drillmaschinenanbauteile
- E Enganche hidráulico sembradora



Kg 2000

PANNELLI RETRORIFLETTENTI



- GB Back reflex panels
- F Panneaux de signalisation
- D Erkennungstafel
- E Pánelos retroreflejantes

PROTEZIONE SASSI

- GB Stone protection
- F Protéctions cailloux
- D Wickel Steinschutz
- E Protección piedras



PDF POSTERIORE

- GB Rear PTO
- F PDF arrière
- D Hinter Durchtrieb
- E Toma de fuerza posterior



ANCORA ROMPITRACCIA

- GB Rigid track eradicator
- F Effaceur de trace
- D Spurlockerer
- E Eliminador de rostro



BARRA LIVELLATRICE

- GB Levelling bar
- F Barre niveleuse
- D Planierschiene
- E Barra niveladora

MekFarmer 80: option



				540 RPM	1000 RPM	Cod.	
Mekfarmer 80	-	-	324	-			standard
	19	21	293	-		8201423	option
	21	19	358	-			
	18	22	265	-		8201427	
	22	18	396	-			
Mekfarmer 100 - 120	17	16	311	-		8201424	standard
	16	17	275	-			option
	18	15	351	-		8201428	
	15	18	244	-			
	12	21	-	309		8201429	
	13	20	-	352		8201430	
Mekfarmer 140	32	24	348	-		8066254	standard
	24	32	-	362			option
	30	26	301	-		8066256	
	33	23	374	-		8066257	
	25	31	-	389		8066258	
	22	34	-	312		8066259	
Mekfarmer 170	26	35	-	359		8066239	standard
	35	26	350	-			option
	21	40	-	253		8066232	
	23	38	-	292			
	38	23	430	-		8066233	
	24	37	-	313			
	37	24	402	-		8066234	
	25	36	-	335			
	36	25	375	-		8066235	
	27	34	207	383			
	34	27	328	-		8066236	
	28	33	221	410			
	33	28	307	-		8066237	
	29	32	236	438			
	32	29	288	-		8066238	
Mekfarmer 220-240-300	18	19	-	332		8201426	standard
	19	18	-	371			option
	16	21	-	267		8201433	
	21	16	-	461			
	17	20	-	298			
	20	17	-	413		8201434	

Dati Tecnici

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TECNICOS

																		
Mod. Mekfarmer	HP	rpm	cm	cm	n.	cm	KG			KG			KG			KG		
							Ø 477 1	Ø 525 2	Ø 525 3	Ø 405 450 500 Ø 370 x MekFarmer 80	Ø 460	Ø 412 500	Ø 406 464 500 550	Ø 406 464 500 550	Ø 406 464 500 550	Ø 406 464 500 550	Ø 406 464 500 550	
80-110	30-44	540		110	113	10	8-25	340			308					342		
80-130	40-50	540		130	133	12	8-25	375			338					396		
80-150	50-60	540		150	153	14	8-25	410			368					450		
80-170	60-80	540		170	173	16	8-25	445			398					504		
80-190	70-80	540		190	193	18	8-25	480			428					558		
100-200	60-70	540	1000	200	205	20	8-25	680			670	700		690	680		780	810
100-230	65-80	540	1000	230	235	22	8-25	730			700	730		720	710		830	860
100-250	70-90	540	1000	250	255	24	8-25	780			750	780		770	760		880	910
100-300	80-100	540	1000	295	300	28	8-27	880			850	880		870	860		980	1010
120-250	90-110	540	1000	250	255	20	10-30		935	980		910		910	880	950		1110
120-300	100-120	540	1000	295	300	24	10-30		1092	1137		1100	1200	1100	1070	1140		1195
140-250	90-120	540	1000	243	252	20	10-30		1092	1138		1102		1102	1072	1142		1242
140-300	110-140	540	1000	288	300	24	10-30		1212	1258		1223	1323	1223	1183	1253		1362
170-300	100-130	540	1000	295	300	24	10-30		1190	1236		1220	1320	1220	1180	1250		1420
170-350	110-150	540	1000	345	350	28	10-30		1330	1376		1360	1460	1360	1320	1390		1570
170-400	120-170	540	1000	395	400	32	10-30		1470	1516		1500	1600	1500	1460	1530		1710
220-300	140-160		1000	295	300	24	10-30		1255	1301		1285	1385	1285	1245	1315		1450
220-350	150-170		1000	345	350	28	10-30		1400	1446		1430	1530	1430	1390	1460		1640
220-400	170-200		1000	395	400	32	10-30		1550	1596		1580	1680	1580	1540	1610		1790
220-450	180-220		1000	445	450	36	10-30		1700			1730	1830	1730	1690	1760		1940
240-300	140-180		1000	295	300	24	10-30		1490	1536		1520	1620	1520	1480	1550		1680
240-400	170-240		1000	395	400	32	10-30		1640	1686		1670	1770	1670	1630	1700		1880
300-300	140-180		1000	295	300	24	10-32		1550	1595		1590	1690	1590	1550	1620		1730
300-400	150-220		1000	395	400	32	10-32		1935	1926		1900	2000	1900	1860	1930		2110
300-450	170-260		1000	445	450	36	10-32					2060	2160	2060	2020	2090		2270
1 Tubo centrale Ø 102 (Ø 477) GB Central tube Ø 102 (Ø 477) F Tuyau centrale Ø 102 (Ø 477) D Zentral Rohr Ø 102 (Ø 477) E Tubo central Ø 102 (Ø 477)																		
2 Tubo centrale Ø 164 (Ø 525) GB Central tube Ø 164 (Ø 525) F Tuyau centrale Ø 164 (Ø 525) D Zentral Rohr Ø 164 (Ø 525) E Tubo central Ø 164 (Ø 525)																		
3 Tubo centrale Ø 273 (Ø 525) GB Central tube Ø 273 (Ø 525) F Tuyau centrale Ø 273 (Ø 525) D Zentral Rohr Ø 273 (Ø 525) E Tubo central Ø 273 (Ø 525)																		

